

Réhabilitation du bâtiment de la pédiatrie et du caniveau

Objectif : Les patients de cet hôpital général de référence sont nombreux à entrer dans le service de pédiatrie. Les cas de paludisme et de mal-nutrition, par exemple, sont encore nombreux. La mortalité hospitalière infantile est encore élevée dans la Zone de Santé. Cependant, ce bâtiment est menacé par l'humidité, les pluies et est dans un état de vétusté importante. Il est nécessaire de remédier à cela si l'on veut continuer à soigner des enfants dans cet hôpital.

✓ Objectifs précis pour cette réhabilitation :

- Sécuriser le bâtiment qui est menacé de destruction entre autre par les pluies
- Garantir aux enfants malades un environnement sain
- Diminuer la mortalité hospitalière des enfants

✓ Exécution

Planification des activités :

Activités	Période d'exécution	Responsable	Superviseur	Observation
Identification de tous les travaux à effectuer	Effectuée	Architecte	Abbé Marc	
Responsabilisation de certains membres de la commission locale pour le suivi des travaux	Séance de trois jours	Abbé Marc	Abbé Marc	
Mobilisation de la communauté pour les travaux à leur portée	Toute la durée	Paroisse	Abbé Marc	
Mobilisation des ressources locales (sables, caillasse, graviers, bois, etc.)	Idem	Paroisse	Abbé Marc	
Achat des matériels d'aménagement	Donnée inconnue actuellement	Architecte	Abbé Marc	
Exécution des travaux	Donnée inconnue actuellement	Architecte	Abbé Marc	
Inauguration de l'ouvrage	Donnée inconnue actuellement	Membre du Diocèse	Abbé Marc	Fin des travaux

N.B : Les matériels seront achetés à l'endroit le plus proche pour faciliter le transport aux différents villages (à Luozi et à Kimpese).

✓ Moyens et budgets

- Faire une description de l'intervention et des moyens demandés : quantité, prix si possible (en monnaie locale et en dollar \$ ou en euros), budget total (renfermant les différents coûts : d'achat, transport éventuel, main d'œuvre éventuel ainsi que les détails de la contribution locales) calendrier etc.

DEVIS POUR LA PEDIATRIE A REHABILITER

- ❖ Dépose démolition et évacuation des décombres : 6.540 \$
- ❖ Toiture, faux plafond, planche de rive et gouttière : 61.648 \$
Les tôles de la toiture peuvent être réutilisées mais la charpente doit être remplacée.
Le faux plafond est en amiante, ce qui n'est plus autorisé aujourd'hui.
- ❖ Travaux de Menuiserie : 6494 \$
- ❖ Travaux de peinture : 5.880 \$
- ❖ Electricité : 3.298 \$
- ❖ Plomberie : 1.185 \$
- ❖ TOTAL : 85.045 \$

✓ Photos



La cour de la pédiatrie



Le préau de la pédiatrie



Vue postérieure de la pédiatrie



Vue latérale gauche de la pédiatrie



Vue de la rampe à l'entrée de la pédiatrie



DEVIS POUR LE CANIVEAU DE TOUT L'HÔPITAL A REHABILITER

- ❖ Semelle: 24.225 \$
- ❖ Elévation: 79.815 \$
- ❖ TOTAL : 104.040 \$

✓ **Photos**



Le pas perdu et le caniveau de la pédiatrie



La jonction de la rampe, du caniveau et le perron à l'entrée entre la Pédiatrie et la maternité.



Caniveau effondré



Caniveau derrière la cuisine